

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
子宮頸がん	TC+BEV	PDまで	3週間

【投与スケジュール】

PTX 175mg/m² d1 + CBDCA (AUC 5) d1 + BEV 15mg/kg d1 q3w

					サイクル数	1-6	7-
	薬剤名	数量	点滴時間	備考		d1	d1
末梢メイン) A	生理食塩液 (500mL)	1 V	6時間30分 (BEV初回)	6時間 (BEV2回目) 5時間30分 (BEV3回目以降)		○	
末梢メイン) B	生理食塩液 (100mL)	1 V	1時間				○
末梢側管) ①	生理食塩液 (50mL)	1 P	10分			○	
	デカドロン (6.6mg)	2.5 V					
	ガスター	1 A					
末梢側管) ②	生理食塩液 (50mL)	1 P	10分				○
	デカドロン (6.6mg)	1 V					
末梢側管) ③	アロキシバッグ	1 P	30分			○	
末梢側管) ④	パクリタキセル	175 mg/m ²	3時間			○	
	生理食塩液 (500mL)	1 V					
末梢側管) ⑤	カルボプラチン	AUC 5	1時間			○	
	生理食塩液 (250mL)	1 V					
末梢側管) ⑥	アバスチン	15 mg/kg	1時間30分 (BEV初回)	1時間 (BEV2回目) 30分 (BEV3回目以降)		○	○
	生理食塩液 (100mL)	0.6 V					

点滴順序 : 1-6サイクル目 メイン)A → 側管)① → 側管)③ → 側管)④ → 側管)⑤ → 側管)⑥

7-サイクル目 メイン)B → 側管)② → 側管)⑥

【備考】