対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
膀胱がん	GC	PDまで	4週間

【投与スケジュール】

CDDP 35mg/㎡ d1,2 + GEM 1000mg/㎡ d1,8,15 q4w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d2	d3	d8	d15
末梢ﾒｲﾝ)A	ソルアセトF (500ml)	1 V	2時間		○	○	○	○	○
末梢ﾒｲﾝ)B	ソルアセトF (500ml)	1 V	3時間		○	○			
末梢ﾒｲﾝ)C	マンニットールS(300mL)	0.67 V	1時間		○	○			
末梢ﾒｲﾝ)D	ソルアセトF (500ml)	1 V	2時間		○	○			
末梢ﾒｲﾝ)E	ソルアセトF (500ml)	1 V	2時間		○	○			
末梢側管)①	生理食塩液(100mL) デカドロン(6.6mg) ガスター(20mg)	1 V 1.5 V 1 A	15分	d3,8,15はデカドロン1V	○	○	○	○	○
末梢側管)②	アロキシバッグ	1 P	15分		○				
末梢側管)③	**ゲムシタビン** 生理食塩液(100mL)	**1000 mg/㎡** 1 V	30分		○			○	○
末梢側管)④	**シスプラチン** 生理食塩液(500ml)	**35 mg/㎡** 0.8 V	2時間		○	○			

点滴順序：day1 メイン)A → メイン)B → メイン)C → メイン)D → メイン)E → 側管)① → 側管)② → 側管)③ → 側管)④

day2 メイン)A → メイン)B → メイン)C → メイン)D → メイン)E → 側管)① → 側管)④

day3 メイン)A → 側管)①

day8,15 メイン)A → 側管)① → 側管)③

【備考】

内服：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ（125mg） 1回1錠 1日1回 治療前 day1, ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ（80mg） 1回1錠 1日1回 午前中 day2,3