

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
多発性骨髄腫	KRD(d)療法	PDまで	4週間

【投与スケジュール】

【1-12サイクル】Carfilzomib 27mg/m² 2コース目d1,2,8,9,15,16 (1コース目 d1,2のみ20mg/m²)、
Lenalidomide 25mg/body d1-21, Dexamethasone 40mg(KRd:Dexamethasone 20mg) d1,8,15,22 q4w

【13サイクル以降】Carfilzomib 27mg/m² d1,2,15,16、Lenalidomide 25mg/body d1-21、
Dexamethasone 40mg(KRd:Dexamethasone 20mg) d1,8,15,22 q4w

【1-12サイクル】

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1,2,8,9,15,16
末梢(メイン)A	5%ブドウ糖 (50ml)	1 V	30分		○
末梢(側管)①	カイプロリス	27 mg/m ²	30分	1コース目 d1,2のみ20mg/m ²	○
	5%ブドウ糖 (50ml)	1 V			

【13サイクル以降】

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1,2,15,16
末梢(メイン)A	5%ブドウ糖 (50ml)	1 V	30分		○
末梢(側管)①	カイプロリス	27 mg/m ²	30分		○
	5%ブドウ糖 (50ml)	1 V			

点滴順序:メイン)A → 側管)①

【備考】

内服:レブラミド25mg 1日1回 朝食後 day1-21

内服:レナデックス40mg or 20mg 1日1回 朝食後 day1,8,15,22