

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
非小細胞肺がん	CBDCA+PTX+BEV+Atezolizumab	4回	3週間

【投与スケジュール】

CBDCA (AUC 6) + PTX 200mg/m² + BEV 15mg/kg + Atezolizumab 1200mg/body d1 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
末梢メイン)A	生理食塩液 (250ml)	1 V	7時間20分(初回)	6時間20分(2回目) 5時間50分(3回目以降)	○
末梢側管)①	テセントリク 生理食塩水(250mL)	1200 mg/body 1 V	1時間(初回)	30分(2回目以降)	○
末梢側管)②	アロキシバグ デカドロン(6.6mg) ガスター	1 P 2.5 A 1 A	10分		○
末梢側管)③	パクリタキセル 生理食塩液 (500ml)	200 mg/m² 1 V	3時間		○
末梢側管)④	カルボプラチン 生理食塩液 (250ml)	AUC 6 1 V	1時間		○
末梢側管)⑤	アバステン 生理食塩液 (100ml)	15 mg/kg 0.6 V	1時間30分(初回)	1時間(2回目) 30分(3回目以降)	○

点滴順序:メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③ → 側管)④ → 側管)⑤

【備考】

内服:アプレピタント(125mg) 1回1錠 1日1回 治療前 day1, アプレピタント(80mg) 1回1錠 1日1回 午前中 day2,3