

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
非小細胞肺がん	CBDCA+PTX+Pembrolizumab	4回	3週間

【投与スケジュール】

**CBDCA (AUC 6) + PTX 200mg/m<sup>2</sup> + Pembrolizumab 200mg/body d1 q3w**

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
末梢メイン)A	生理食塩液 (250ml)	1 V	5時間20分		○
末梢側管)①	<b>キイトルーダ</b>	<b>200 mg/body</b>	30分		○
	生理食塩水(100mL)	1 V			
末梢側管)②	アロキシバッグ	1 P	10分		○
	デカドロン(6.6mg)	2.5 A			
	ガスター	1 A			
末梢側管)③	<b>パクリタキセル</b>	<b>200 mg/m<sup>2</sup></b>	3時間		○
	生理食塩液 (500ml)	1 V			
末梢側管)④	<b>カルボプラチン</b>	<b>AUC 6</b>	1時間		○
	生理食塩液 (250ml)	1 V			

点滴順序:メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③ → 側管)④

【備考】

内服:アプレピタント(125mg) 1回1錠 1日1回 治療前 day1, アプレピタント(80mg) 1回1錠 1日1回 午前中 day2,3