

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
乳がん	Atezolizumab+nab-PTX	PDまで	4週間

【投与スケジュール】

**Tecentriq 840mg/body d1,15 + nab-PTX 100mg/m<sup>2</sup> d1,8,15 q4w**

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d8	d15
末梢メイン)A	生理食塩液 (100ml)	1 V	1時間40分(初回)	1時間10分(2回目以降)	○		○
末梢メイン)B	生理食塩液 (100ml)	1 V	40分			○	
末梢側管)①	<b>テセントリク</b>	<b>840 mg/body</b>	1時間(初回)	30分(2回目以降)	○		○
	生理食塩液 (250ml)	1 V					
末梢側管)②	アロキシバッグ	1 P	10分		○	○	○
末梢側管)③	<b>アブラキサン</b>	<b>100 mg/m<sup>2</sup></b>	30分		○	○	○
	生理食塩液 (100ml)	0.01 V					
末梢側管)④	生理食塩液 (50ml)	1 V	5分		○	○	○

点滴順序: day1,15 メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③ → 側管)④

点滴順序: day8 メイン)B → 側管)② → 側管)③ → 側管)④

【備考】