対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
乳がん	PER+HER+DTX	PDまで	3週間

【投与スケジュール】

PER 420mg/body(初回のみ840mg/body) d1 + HER 6mg/kg(初回のみ8mg/kg) d1 + DTX 75mg/㎡ d1 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
末梢ﾒｲﾝ)A	生理食塩液 (100ml)	1 V	ラインキープ用	20ml/h	○
末梢側管)①	パージェタ(初回)	840 mg/body	1時間		初回
	生理食塩液 (250ml)	1 V			
末梢側管)①'	パージェタ(2回目以降)	420 mg/body	30分		2回目～
	生理食塩液 (250ml)	1 V			
末梢側管)②	生理食塩液 (50ml)	1 V	1時間		初回
末梢側管)③	グラニセトロンバッグ	1 P	30分		○
	デカドロン(6.6mg)	2 V			
	ガスター	1 A			
末梢側管)④	トラスツズマブ(初回)	8 mg/kg	1時間		初回
	生理食塩液 (250ml)	1 V			
末梢側管)④'	トラスツズマブ(2回目以降)	6 mg/kg	30分		2回目～
	生理食塩液 (250ml)	1 V			
末梢側管)⑤	ドセタキセル	75 mg/㎡	1時間		○
	生理食塩液 (250ml)	1 V			

点滴順序:メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③ → 側管)④ → 側管)⑤

点滴順序:2回目以降 メイン)A → 側管)①' → 側管)③ → 側管)④' → 側管)⑤

【備考】