

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
胆道がん	GC+Durvalumab	PDまで※	3週間

【投与スケジュール】

1-8サイクル目

GEM 1000mg/m² d1,8+CDDP 25mg/m² d1,8+Durvalumab 1500mg/body d1 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d8
末梢メイン)A	ソルアセトF(500ml)	1 V	2時間		○	○
末梢メイン)B	ソルアセトF(500ml)	1 V	1時間30分		○	○
末梢側管)①	イミフィンジ	1500 mg/body	1時間		○	
	生理食塩液(250ml)	1 V				
末梢側管)②	アロキシバッグ	1 P	30分		○	○
	デカドロン(6.6mg)	1.5 V				
末梢側管)③	シスプラチン	25 mg/m ²	1時間30分		○	○
	生理食塩液(500ml)	1 V				
末梢側管)④	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	30分		○	○
	生理食塩液(100ml)	1 V				

点滴順序:d1 メイン)A → 側管)① → 側管)② → メイン)B → 側管)③ → 側管)④

:d8 メイン)A → 側管)① → 側管)② → メイン)B → 側管)③ → 側管)④

9サイクル目-

Durvalumab 1500mg/body d1 q4w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
末梢メイン)A	生理食塩液(100ml)	1 V	ラインキープ用		○
末梢側管)①	イミフィンジ	1500 mg/body	1時間		○
	生理食塩液(250ml)	1 V			

点滴順序:メイン)A → 側管)①

【備考】

※1-8サイクル:GC+Durvalumab、9サイクル目-:Durvalumab

内服:1-8サイクル目:アプレピタント(125mg) 1回1錠 1日1回 治療前 day1,アプレピタント(80mg) 1回1錠 1日1回 午前中 day2,3